

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 58-60 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
111 000 111 A	krom till luftutsläpp i vindrutans hörn/par	typ 1 58-67	95	B
111 000 119	insektsfångare "Wirbulator" klarplast m fäste	typ 1 53-66	460	B
111 000 120	Empi draghandtag till handsckack	typ 1 53-72 m fl	395	B
000 120	fingerhandtag krom för handsckackslås	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 61-67	95	B
001 119	bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2"	typ 1, typ 3	120	B
001 121	Insexhylsa växellåda 17 mm för spärrskaft 3/8"	typ 1, typ 3	60	B
001 151	verktyg för fastniting av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, 181	295	B
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, 181	695	B
111 012 021 A	verktygsats mejsel, 10/13,19/21, tång, kapselklo mm)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350	B
111 012 231	ringnyckel 36 mm för kronmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	90	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	20	B
111 017 347 A	grillkrom bak orgelpipor/sats	typ 1 58-03 ej 1303	795	B
111 017 461	solskyddskant rostfri till dörruta/par	typ 1 53-64	460	B
111 017 505 PA	gummimattsats svart/sats 4 delar A-kvalitet	typ 1 58-79 för bil med fotstöd höger	695	B
017 505 sv	textilmattsats svart/sats 4 delar	typ 1 58-79	295	B
111 018 151	kromlist till dropplister/par	typ 1 50-75	195	B
113 018 155	ändstycken till kromlist för dropplister/4 st	typ 1 50-75	120	B
035 101 B	Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm			N
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	30	B
035 450	kickpaneler förberedda för högtalare/par	typ 1 alla	330	B
035 503 A	radioantenn 2 kromfästen B-kvalitet	typ 1 49-60 (-64 enl BBT), kromplast	250	L
041 400	skrapskydd främre huvhandtag	typ 1 -67	190	B
044 600	Emblem Empi GTV i metall		220	B
044 700	Emblem Empi oval i metall		150	B
052 901	gummimatta Rensi vänster fram svart	typ 1 -68		N
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	260	B
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	110	B
054 801	nätorg till ramtunnel benvit	typ 1, typ 3 alla	175	B
054 802	nätorg till ramtunnel svart	typ 1, typ 3 alla	175	B
054 803	nätorg till ramtunnel krom	typ 1, typ 3 alla	175	B
054 94	bambushylla benvit målad bambu	typ 1 48-03 limousin, ej 1303	1195	B
054 941	bambuhylla av originaltyp	typ 1 48-03 limousin, ej 1303	2295	B
000 063 101	tröskelskydd i blank aluminium/par för insteg	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	220	B
000 063 101 T	tröskelskydd i rutmönstrad aluminium/par	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	1895	B
000 063 111	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab	120	B
000 063 111 T	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab		N
000 071 021	stenskottsskydd främre/par	typ 1 -70 m fl ej 1302-03	185	L
000 071 035	stenskottsskydd bakre/par	typ 1 54-79 cab m fl	185	L
071 035 SS	stenskottsskydd bakre/par rostfritt	typ 1 -67 m fl. OBS! ej std i Sverige	650	B
071 060	skrapskydd u dörrhandtag/par rostfritt	typ 1 56-59	160	B
000 071 061	skrapskydd u dörrhandtag/par rostfritt	typ 1 60-67	190	B
071 230 0	kylsats motorlucka	typ 1 50-79 med trimmad motor	150	L
000 071 309	grillgaller bak 50 ribbor	typ 1 58-72 ej cab	195	L
000 072 402 grå	solskärm rökfärgad plexi, även i röd, blå, grön	typ 1 48-72 1200-1302	3295	B
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	240	B
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspel/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellågen		120	L

113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	N
113 142 061	vakuumbehållare till automatlåda	typ 1 -63 ch5199979, Ghia -64 automat	N
158 139 37	Instruktionsbok svensk	typ 1 60 (aug 59)	N
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp förgasarmotorer, transparent	typ 1 alla, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	30 B
251 201 511 Geko	bensinfilter universaltyp förgasarmotorer, ej original	typ 1 alla, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
111 201 551 A	tanklock 80 mm, utan VW-märke	typ 1 56-60, typ 2 -55	140 B
111 201 557 C	packning 58,5x80 till tanklock 80 mm	typ 1 56-60, typ 2 -55	65 B
111 201 621 B	tätning mellan tank och kaross	typ 1 46-60, Ghia 56-60	195 B
111 201 635 A	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 49- ej 1302-03, typ 3 61-69	100 B
111 209 021 F	bensinkran med reserv, tanksil köps separat	typ 1 56-61	665 L
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 56-61, typ 2 -67	50 B
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	9 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 159	mutter till bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	50 B
111 209 167 A	reglagespak till bensinkran	typ 1 49-61 chassinr 116021-, B=56-	N
111 209 167 B	förlängningsspak till bensinkran, plåtfäste	typ 1 56-61, bra om bambuhylla är monterad	550 B
111 209 175 A	genomföringsgummi bensinkransvred	typ 1 -61	25 B
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
113 209 211 A	bensinrör 6 mm för ramtunnel koppar/250 cm	typ 1 52-74, ers original i stål	160 B
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	N
113 255 355 C	varmluftsslang vk/kaross 60/50 diam.	typ 1 54-64 m nyare v-kammare alt adapter 2	395 B
111 255 455 C	värme slang i A-stolpe 38x900 Alu	typ 1 60-65, fungerar -68	60 B
211 259 283	fjäder gaspedal t1+t2, värme t1, /tätv värme typ 2	typ 1 58-66 -116851649, 65- v, typ 2 55- g, 5€	40 B
111 261 125	förbränningslufrör till Eberspächer	typ 1 -70	N
111 261 145	avgasrör till Eberspächer	typ 1 -70	N
111 261 185	gummipackn avgasrör på Eber	typ 1 -70, typ 2 -67 m fl	N
311 261 475	brytare till bensinpump	typ 1 -70, typ 3 61-65	N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	N
311 261 575	kvartsstav i eberspächer	typ 1 48-71 ev senare, typ 3 61-73	N
111 298 101	monteringsats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch216054821	N
111 298 999	ombyggnadsats tankpåfylln m luftn 80-70 mm VW original	typ 1 56-60	N
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73, 181	90 L
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-,	160 B
111 301 127 B	olja-plugg påfylln växellåda +navred, sexkantsskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	N
111 301 155	startmotorbusning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
301 155	startmotorbusning vxl 6V, startm 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
111 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	N
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, typ 2 50-67	50 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	N
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej auton	350 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	450 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	580 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	130 L
111 301 265	växellådsfäste främre, 8 mm pinnskruv	typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 cl	150 B
111 301 289	dammskydd noskon/bottenplatta	typ 1 52-59 chassi 1-397023-	50 B
111 301 289 B	dammskydd noskon/bottenplatta	typ 1 60- ers 53-, typ 3 61-	80 L
111 307 113 A	packbox (med kant) ingående axel växellåda	typ 1 47-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70	80 B
111 307 121	låsring platt, osynkad o delsynkad växellåda	typ 1 47-60, typ 2 50-59	N
111 307 365	justerbricka 0,2 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	N
111 307 367	justerbricka 0,3 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	N
111 307 377	låsring för 111307375	typ 1 48-60, typ 2 50-59 osynkad/delsynkad vxllåda	N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 52-59 ch20-041712-	N
111 307 541 B	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 60 chassinr 2528668-	N
111 307 625	fjäder för växelsäkring	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	N
111 307 627	stålkula 9mm (3/vxllåda)	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	N
113 309 125	nållager	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
113 309 151 A	låsbricka för ingående axels mutter	typ 1 57-60 ch1595675-, typ 2 57-59 ch272044-	N
113 309 219	nållager på pinjongaxel	typ 1 58-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-	N
113 309 219 A	nållager på pinjongaxel (Umbau)		N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm för synkdrev	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	N
113 309 227 A	justerbricka 0,15 mm för synkdrev	typ 1 58- ch1726006-, typ 2 53-59	N
113 309 233 A	synkdrev för 2:a växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 237	bricka för 1:a+2:a växeldrev	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N

113 309 239 A	spärrstykke (stift)för 1:a+2:a växeldrev 26,5 mm	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 241	låsring	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 261	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
309 295	synkring		N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	N
113 309 313	spärrstift för 3+4 vxl (delsynk, 1+2 vxl (helsynk))	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 381 A	låsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57-67 ch232701-	N
113 309 501 B	backdrev	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 515 B	backdrevsaxel för nållagrad vxllåda	typ 1 58- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-	N
113 309 521	spärrbult till backdrevsaxel	typ 1 52 okt-58 -ch1726005, typ 2 53-57	N
113 309 521 A	spärrbult till backdrevsaxel	typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801	N
113 309 521 B	spärrbult vid ombyggt nållager		N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 595	6-kantsskruv för växelgaffel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-67 ch20-047102-	N
113 311 225	låsbygel i växellåda	typ 1 60-68, typ 2 59-67	N
113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	N
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -ch 4274400, typ 2 59-62 -ch867436	N
111 398 003	växellådspackningssats A-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	350 B
111 401 001	castershims/par	typ 1 48-03 med sänkt framvagn, ej 1302-03	95 L
401 003	framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bä	60 L
401 004	framvagnsskruv (sänkt framvagn)/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bä	60 L
113 401 021 A	framvagnsstomme spindelbult	typ 1 60-65 inkl Ghia chassi 2921552-	3995 B
401 021 A	framvagnsstomme spindelbult med 2 sänksatser	typ 1 -65	3395 B
065 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser	typ 1 48-65, en sats/framvagnsrör	320 L
100 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser	typ 1 48-03 ej McP (Pumatyp), en sats/framvagnsrör	695 B
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65, typ 2 -63	40 L
111 401 281	säkerhetsbleck framvagnsfäste (2/bil)	typ 1 47-65	30 L
111 401 315	bakelitbussning i framvagnsrör övre/nedre	typ 1 47-65	N
111 405 105 D	bärrarm fram övre vänster/höger	typ 1 49-65 chassinr 1-117054-	995 B
111 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 1 48-65	70 L
111 405 151 C	bärrarm fram nedre vänster/höger	typ 1 49-65 chassinr 1-117054-	995 B
050 405 301 KS	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 -65	3195 B
050 405 301 KSEko	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6 cm B-kvalitet	typ 1 -65	995 B
050 405 301 KT	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 -65	3195 B
050 405 301 KTEko	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6 cm B-kvalitet	typ 1 -65	995 B
111 405 351	spindelfäste vänster	typ 1 48-65	850 B
111 405 352	spindelfäste höger	typ 1 48-65	850 B
405 484	tryckbricka framvagnsinst 3,45	typ 1 48-65	N
405 485	tryckbricka framvagnsinst 3,55	typ 1 48-65	N
111 405 486 A	tryckbricka framvagnsinst 3,56	typ 1 48-65	N
111 405 487 A	tryckbricka framvagnsinst 3,63	typ 1 48-65	N
111 405 488 A	tryckbricka framvagnsinst 3,68	typ 1 48-65	N
111 405 489 A	tryckbricka framvagnsinst 3,73	typ 1 48-65	N
111 405 490 A	tryckbricka framvagnsinst 3,78	typ 1 48-65	N
111 405 491 A	tryckbricka framvagnsinst 3,83	typ 1 48-65	N
111 405 492 A	tryckbricka framvagnsinst 3,88	typ 1 48-65	N
111 405 493 A	tryckbricka framvagnsinst 3,93	typ 1 48-65	N
111 405 494 A	tryckbricka framvagnsinst 3,98	typ 1 48-65	N
111 405 495 A	tryckbricka framvagnsinst 4,03	typ 1 48-65	N
111 405 496 A	tryckbricka framvagnsinst 4,08	typ 1 48-65	N
111 405 497	tryckbricka framvagnsinst 4,30	typ 1 48-65	N
405 497 A	tryckbricka framvagnsinst 4,35	typ 1 48-65	N
111 405 511	lock vid spindelbultar	typ 1 48-65	N
111 405 517	tätning vid ledbult	typ 1 58-65 från chassinr 2921552	N
111 405 537	specialbricka till ledbult	typ 1 58-65 (från ch.nr 2 921 552)	N
113 405 615 A	bromstrumma fram	typ 1 58-65	480 B
111 405 631 B	distansring inre lager 40x15	typ 1 47-65, Ghia 56-65	60 B
111 405 641 A	hjulagerätning fram	typ 1 47-65, Ghia 56-65, Porsche 356 50-63	20 L

111 405 645 A	hjulager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	N
111 405 647	hjulager yttre 52 mm	typ 1 47-65 yttre, Porsche 356A+B yttre	N
111 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-92	15 L
111 405 671	mutter på vänster spindelapp	typ 1 48-65, 356 50-59	30 L
111 405 672	mutter på höger spindelapp	typ 1 48-65, 356 50-59	30 L
111 405 681	låsbleck till navmutter	typ 1 47-65, typ 2 64-67, 356 50-59	5 L
111 405 691	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 -65	50 L
111 405 692	navkåpa höger	typ 1 48-65	50 L
407 075 5/130	bromsskiva fram 5/130 Porschedim. A-kvalitet	typ 1, typ 3 -71 ej originalmonterat	1095 B
111 411 027	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 1 52 okt-65	1495 B
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73,	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73,	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3, 181, 3	40 B
113 411 309	krängningshämmare fram std	typ 1 -65 inkl cab, Ghia 56-65	1295 B
411 309 smal	krängningshämmare fram sänkt o avsmalnad 2"	typ 1 -65 med sänkt o avsmalnad framvagn	1495 B
411 309 sänkt	krängningshämmare fram sänkt inkl bussn	typ 1 -65	1495 B
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	790 L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65, typ 2 50-67	1195 B
413 031 Pgas	stötdämpare fram gas/par	typ 1 53-65, typ 2 50-79	1895 B
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbusning	typ 1/2	N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghäm f o b	typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500	N
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62, typ 3	125 B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	N
111 415 135	papperspackning t styrsnäckans lock	typ 1 -60, P356 50-59	N
111 415 159	säkerhetsbricka t mutter styrsnäcksfäste	typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 61-	25 L
111 415 201 A	länksats styrsnäcka 28 mm diam.	typ 1 52 (okt)-60, 356 59-?	N
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	N
111 415 285 A	övre tätning på styrsnäcka vid rattstång	typ 1 47-65	50 L
113 415 297	nedre packbox på styrsnäcka 28 mm	typ 1 52 okt-61 -ch4236756, 71-74 1302-03, (60 B
111 415 371 A	styrarm till styrsnäcka 28 mm	typ 1 52 (okt)-65 vänsterstyrd	450 B
111 415 385	säkerhetsbricka till skruv på styrarm	typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 61-73	25 L
111 415 417	hardyskiva till styrknut B-kvalitet	typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03	70 B
251 415 417 B	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 2 80-91, fungerar typ 1 47-78	110 L
111 415 417 T	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 61-73, 181	150 L
113 415 421	skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 61-73	N
111 415 425	säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva	typ 1 48-70, typ 3	30 B
111 415 539	låsklämma till rattstång vid hardyskiva	typ 1 48- ej McP, Ghia 56-74, typ 3 61-, 181	160 B
111 415 543	säkerhetsbleck vid rattstångskarv över hardyskiva	typ 1 48-	N
111 415 581 A	tätning till rattstångsrör 11 mm	typ 1 48-59, Ghia 56-59	N
113 415 585	kullager för rattstångsrör	typ 1 60-61	N
113 415 587 A	tryckfjäder runt rattstång under ratt	typ 1 60-67 inkl Ghia, typ 2 68-79, typ 3 -67	40 B
113 415 593	bricka runt rattstång	typ 1 60-61	N
111 415 603	gummilager övre för rattstångsrör	typ 1 -66	80 B
111 415 607	genomföring i torpedvägg för rattstångsrör	typ 1 -62 -ch4236756, Ghia+cab -61 ch39331	50 B
111 415 611	rattstångsbygel	typ 1 48-67, Ghia -66	N
113 415 651 D	ratt original nepalgrön? NOS	typ 1 58-61	N
415 652 6074	rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar	typ 1 60-74 -ch1142353465, typ 3, 181 -73	N
113 415 669	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
415 669 A	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 56-59, typ 2 55-67	595 B
113 415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 56-59, typ 2 55-67	790 B
111 415 691	fästmutter för ratt	typ 1 -59, Ghia 56-59	50 B
113 415 801	styrstag vänster justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 62-65 ch4236757-, ersätter 47-	450 L
311 415 802	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 -60 -chassinr 2921551, typ 3 -67	850 B
113 415 802 B	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 60-65 chassinr 2921552-	495 L
111 415 811	styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel	typ 1 48-65	N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre), typ 3 -6;	125 L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre), typ 3 -6;	160 L
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	125 B
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 L
113 415 813	styrled höger inre för styrdämpare	typ 1 60-68 -chassinr 118857239	195 L
113 415 821	styrled vinklad, vänster inre hg	typ 1 -68 chassinr -118857239	125 L
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel/4st	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	160 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	N
111 498 021 T	spindelbultsats båda sidor, A-kvalitet	typ 1 48-65, P356	425 L
498 021/051A	led+spindelbultsats/bil	typ 1 48-65	850 L
111 498 101	monteringsats kränghämmare/bil	typ 1 -65, Ghia 56-65	190 L

111 498 201	hjullagersats fram inkl p-box+låsbricka	typ 1 48-65, Ghia 56-65, 356/A 50-59	295 L
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch31 N	
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67	20 B
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	125 B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	130 B
111 501 153 A	drivaxeldamask delbar endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
311 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 1 60-79, typ 3 alla utom variant -66	70 L
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66, typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
111 501 281 A	distansring inre	typ 1 svingaxel inkl Ghia, typ 3 -68, 181	160 B
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68,	130 B
501 283	hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida	typ 1 48-70, typ 3 61-68	180 B
311 501 283 T	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68,	180 B
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	N
111 501 296	O-ring inre svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 61-68	N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 61-68 svingaxel	190 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 B
111 501 325	skruvar till bromssköldsfästen bak	typ 1 alla	N
113 501 530	bärarmsadapter/par konvert sving-IRS, svetsas	typ 1+3 sving. Bärarm+svärd+tors-stav byts	575 B
361 501 569	stötdämparskrub bak M12x1,5	typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ	70 B
111 501 615 D	bromstrumma bak 5/205 B-kvalitet	typ 1 58-67 ch1673411-, 67 end enkrets	495 B
113 501 615 DT	bromstrumma bak 5/205, A-kvalitet	typ 1 58-67 ch1673411-. 67 end enkrets	995 B
111 501 631	oljefångbricka vid bromssköld bak	typ 1 -64	430 B
111 511 111	torsionsstav 24 mm	typ 1 52 okt-59	N
111 511 205 B	fjäderarm vänster/höger, s k "svärd"	typ 1 60- med svingaxel	495 B
111 511 225 C	torsionslock, svart med hål A-kvalitet/par	typ 1 53-59, Ghia 56-59, originallik	375 B
113 511 227 A	torsionslock, svart utan hål, f kantig tätn	typ 1 60-03 sving, Ghia 60-74, fung även -52	100 L
511 227 A	torsionslock, krom utan hål, f kantig tätn	typ 1 60-03 sving, Ghia 60-74, fung även -52	100 B
113 511 227 B	torsionslock, svart med hål, f rund tätn	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
511 227 B	torsionslock, krom med hål, f rund tätn	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
311 511 245	tätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy	50 L
111 511 245 A	tätning torsionsstav yttre o inre A-kvalitet	typ 1 52 okt-59 med originallock	100 B
311 511 245 T	tätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy	120 B
311 511 246	tätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy	50 L
511 246	tätning torsionsstav Uretan 48 mm/par	typ 1 60-79 inre sving och IRS	300 B
311 511 246 T	tätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy	120 B
511 247	tätning torsionsstav sving Uretan 45 mm/par	typ 1 60-68 yttre	300 B
513 031	stötdämpare coilover/par justerbara Bugpack	typ 1 53-65 fram, typ 1 och typ 3 bak alla	1095 B
113 513 031 G	stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	690 B
113 513 031 GAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 1 och typ 3 svingbakaxel	890 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par B-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	595 B
513 031 T	stötdämpare coilover justerbara Koni/par	typ 1 -71, typ 3 -68 bak svingaxel	2395 B
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59, 356 A/B/C	350 B
113 517 191	glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet	typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	895 B
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 207	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 211	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 61-68	120 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask/damask	typ 1/2/3 svingaxel	N
111 598 041 S	monteringssats drivaxeldamask/8 damasker	typ 1/2/3 svingaxel	660 B
111 598 051	stor tätningssats bakhjulslager A-kval	typ 1 -64, typ 2 -55, typ 3 -63 ch-76299, svingaxel	N
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	250 B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	N
601 025	356-fälg silvergrå 4,5" 15", ET25	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	795 B
601 025 65	356-fälg krom 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	1395 B
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1795 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	N

111 601 139	hjulskruv M12x1,5x13 5-skruv	typ 1 -67, typ 3 -65	19 L
601 139	hjulmutter krom	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	30 B
601 140	pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911	typ 1 m fl med Fuchs	15 B
111 601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	325 B
111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv babymoon	typ 1 -65, typ 2 -70	190 B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	795 B
601 155 A	snoobringar/sats 11 ovala hål	typ 1 53-65	895 B
601 155 A15	fälgring bred vid fälkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	725 B
601 155 B14	fälgring bred vid fälkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
111 601 161	gummiplugg till navkapsel (16/bil)	typ 1 48-65, typ 2 50-70	N
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälgsats		295 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälgsats	typ 1 m fl med sprintstarfälgar	395 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
111 601 361 T	gummiventil däck 19,5 mm A-kvalitet	typ 1 -68, typ 3 -68	N
602 532	hjulblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	145 L
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	795 B
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K7	30 L
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	35 L
211 609 209	bromsjusterskruv 30 mm	typ 1 58-64 inkl Ghia, typ 2 50-55, typ 3 -63	N
113 609 279 A	spannstift till bromsbackar 30 mm spann	typ 1 58-64 bak	N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	N
211 609 391	6kantskruv bromsköldsfäste fram	typ 1 -60 -ch2855921 fram, typ 2-55 bak	N
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
113 609 605 A	övre fjäder till bromsbackar bak (2/bil)	typ 1 58-72 ch1673411-, typ 3 -63 övre bak	N
113 609 613 A	handbromsarm vänster	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	50 B
113 609 613/4 A	handbromsarm/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	80 L
113 609 614 A	handbromsarm höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	50 B
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
113 609 625	klämma för tryckstång bromsback	typ 1 48-79 ej självjust, typ 2 -55, typ 3 -63	30 L
311 609 631	tryckstång för bromsback vänster/höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72	40 B
311 609 631/2	tryckstång för bromsback bak/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72	60 L
311 609 632	tryckstång för bromsback höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72	40 B
113 609 637	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 1 47-57 vä, 58- hö, typ 2 -55, typ 3 hö, K7	30 B
113 609 637/8	hållare handbromsvajer i bromstrumma/par	typ 1 47-72, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73	60 L
113 609 638	hållare handbromsvajer i bromstrumma	typ 1 47-57 hö, 58- vä, typ 2 -55, typ 3 vä, K7	30 B
113 609 721 F	handbromsvajer	typ 1 58-65 -chassinr 115400108	120 L
113 611 021 C	huvudbromscyliner 19,05 mm Varga	typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets	840 L
113 611 021 CT	huvudbromscyliner 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets	1250 B
131 611 055	hjulcylinder bak 19,05 Varga	typ 1 65-67, kan användas 58-	165 B
131 611 055 T	hjulcylinder bak 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 58-67, bredare backfäste än -64	180 L
113 611 057 B	hjulcylinder fram 22,2 Varga	typ 1 58-71 ch1673411- ej 1302, 181, typ 3 6	165 B
113 611 057 BT	hjulcylinder fram 22,2 ATE A-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411- ej 1302, 181, typ 3 6	185 L
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -31712	60 L
113 611 301 B	bromsvätskebehållare enkrets plåt	typ 1 58-60	260 B
113 611 373	lock i gummi till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, typ 2 57.4-, typ 3 -63 -	80 L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b,	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	5 L
113 611 701	bromssläng fram hane/hona 470 mm	typ 1 47-64, typ 2 50-55	110 L
113 611 715 A	bromsslängklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6),	15 L
113 611 723 A	bromsrör fram vänster	typ 1 50-66	70 L
113 611 724 B	bromsrör fram vänster/höger	typ 1 50-66 hö, typ 3 68-73 IRS vä, ej variant	90 L
311 611 741	bromsrör långsgående	typ 1, typ 3 alla	295 L
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48-, typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT	95 L
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73	70 L
113 611 763 AT	bromsrör bak inre vänster	typ 1 50-75	N
113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	120 L
113 611 764 BT	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, typ 3 -68	N
211 611 775 B	bromssläng bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f	110 L
113 611 781 D	bromsrör fram/bak yttre vänster/höger	typ 1 71-73 02-03 skivbr. f, 50-66 b, typ 3 62-l	80 L
113 611 781 DS	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	N
113 611 801 A	vävslang för rör behållare/huvudcyl 86 mm lång	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3	30 B
113 611 801 AS	slang för 4,75 mm rör behållare/huvudcyl/meter	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3	100 B

113 611 805 C	bromsrör bromsvätskebeh/huvudcylinder	typ 1 -66 enkrets -chassinr 1161021300	100 B
113 611 811	bricka under tätning inkommande rör i huvudcyl	typ 1 -67, typ 3 61-66 enkrets	25 B
113 611 817	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)	40 L
113 611 829	rörhylsa till fästskruv huvudcylinder	typ 1 50-03, ej McPherson, Ghia 56-74	45 B
311 615 273	luftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 914, 7 mm	25 L
698 068	monteringssats bromsbackar bak	typ 1 58-67	100 L
113 698 070	monteringssats bromsbackar fram	typ 1 58-64	100 L
111 698 075	bromsband fram/bak 40 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 076	bromsband fram/bak 40 mm ÖD 0,5 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 131 T	navkapselklämma 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 50-65, typ 2 50-70	50 L
111 698 183	reparationssats huvudbr cyl 19.05	typ 1 -64, typ 2 -55	N
113 698 237 D	bromsbacksats fram 40 mm	typ 1 58-64 ch1673411- fram, typ 3 61-62 bak	295 L
113 698 273	reparationssats hjulcylinder 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	190 B
113 698 273 S	repsats hjulcylinder 19,05 m kolvar Varga B-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	60 U
113 698 293	reparationssats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3 -65 f, typ 3/4 -72 b.	N
113 698 537 B	bromsbacksats bak 30 mm	typ 1 58-64 ch1673411-	295 L
701 061 F	bottenplåt golvhälva främre del vä	typ 1 alla	495 B
111 701 061 M	bottenplåt golvhälva vä 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	895 B
113 701 061 MH	bottenplåt golvhälva bakre del vänster	typ 1 -72	550 B
111 701 061 MT	bottenplåt golvhälva vä 1,2 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	3695 B
113 701 061 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 -72	350 B
113 701 061 SF	främre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 alla	350 B
113 701 061 X	plåt över ramtunnel vid torped "napoleonhatt"	typ 1 ej 1302-03	590 B
113 701 062 BAT	golvplåt under batteri B-kvalitet	typ 1 -72	195 B
111 701 062 M	bottenplåt golvhälva hö 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	895 B
113 701 062 MH	bottenplåt golvhälva bakre del höger	typ 1 -72	550 B
111 701 062 MT	bottenplåt golvhälva hö 1,2 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	3695 B
113 701 062 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 -72	350 B
113 701 062 SF	främre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 alla	350 B
113 701 111 B	ramhuvud bottenplåt	typ 1 -65	595 B
111 701 255 A	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 -60?	N
111 701 259 A	lagerhylsa för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-7	35 L
111 701 293 A	gummigenomföring kopplings- o gasvajer	typ 1 52-58 chassinr 1-397023-1862188	150 L
113 701 293 C	gummigenomföring till kopplings- o gasvajer	typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3	80 L
111 701 475 A	domkraftsfäste vänster/höger	typ 1 alla	120 L
111 701 475 TS/6TS	domkraftsfäste m längsgående förstärkn-plåt	typ 1 alla	N
111 701 535 A	fäste för gaspedal	typ 1 58-66 -ch116460613, typ 3 -65 -ch3150-	50 B
113 701 565 A	inspektionslucka fram på ramtunnel	typ 1 56-65 inkl Ghia	170 B
113 701 571	tätning inspektionslucka fram	typ 1 56-65 inkl Ghia	70 L
113 701 605	gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 61-73, 181	280 L
707 0001	T-bars kromade/par	typ 1 -67	350 B
113 707 111 AL	stötfångare fram A-kvalitet, krom med vaxbehov	typ 1 53-67	1695 B
113 707 111 ARF	stötfångare fram A-kvalitet krom på rostfritt stål	typ 1 53-67	2895 B
111 707 121	förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st	typ 1 53-67	120 B
111 707 121 SS	förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st rostfritt	typ 1 53-67	260 B
111 707 135 A	stötfångarjärn vänster/höger fram	typ 1 -67	110 B
111 707 136 A	stötfångarjärn fram höger	typ 1 -67	N
113 707 155 A	stötfångarhorn krom B-kvalitet	typ 1 53-67	180 B
113 707 155 ARF	stötfångarhorn polerat rostfritt stål A-kvalitet	typ 1 53-67	395 B
113 707 191 B	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	10 B
113 707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 31 mm	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	15 L
707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 35 mm> original	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	N
111 707 197 AT	tätning stötfångarens fästjärn A-kvalitet	typ 1 -67, Ghia 56-71	20 L
111 707 199 A	rund tätning stag/kaross för USA-stötfångare/st	typ 1 53-67, typ 1 Ghia -71 fram, 70-71 bak	10 B
113 707 311 AL	stötfångare bak A-kvalitet, krom med vaxbehov	typ 1 53-67	1695 B
113 707 311 ARF	stötfångare bak A-kvalitet krom på rostfritt stål	typ 1 53-67	3095 B
111 707 335 B	stötfångarjärn vänster/höger bak	typ 1 -67	160 B
111 711 105	växelspaksfäste	typ 1 52 okt-71	N
141 711 115 0B	växelspaksdamask svart f vxlspakslås	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspaks slås	120 L
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	55 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
202 711 120 KS	växelspak CSP, rund kula/vinklad.	typ 1, typ 3, 40% kortare lägen, höjd 29 cm	2895 B
711 121 AG	växelspak Trigger "HURST" kort	typ 1 och typ 3	795 B
711 121 AH	växelspak Trigger "HURST" lång	typ 1 och typ 3	795 B
111 711 121 D	växelspak krökt original	typ 1 56-67	N
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	120 B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	120 B

113 711 141 vx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 53-61, typ 2 53-67	140 B
111 711 145 A	konisk spiralfjäder under växelspåk	typ 1 53-79, typ 3 71-	N
111 711 149 B	fästplatta för växelspåk utan sidobleck	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 58-72, typ 3 72-	N
111 711 175 A/B	växelstångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70	225 L
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
711 305	handbromsspåk, krom/sats	typ 1 56-65 -ch115400108 inkl Ghia, typ 3 -6.	390 B
311 711 327 A 01C	handgrepp svart plast på handbromsspåk	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	60 B
311 711 327 A IV	handgrepp benvit plast på handbromsspåk	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	60 B
111 711 329	spärrfjäder i handbromsspåk	typ 1 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3, 181	20 B
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m l	40 B
113 711 341	lagerbult till fäste handbromsspåk	typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 3 61-73, 181	50 B
711 461	handbromsdamask se 113863341A	typ 1 49-64, typ 3 62-64	B
111 711 501 A	chokevajer utan hölje	typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60	N
111 711 501 AS	chokevajer med hölje	typ 1 53-60, typ 2 52-60	240 L
113 711 623 A 466	värmeratt ljusgrå/silverbeige	typ 1 52 (okt)-64	N
113 711 623 A 567	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-63, typ 2 52-67	80 B
711 623 AS	monteringsatts värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	375 B
111 711 629 B	värmevajer	typ 1 56-63 -ch5199979	80 L
111 711 671 A	reglageskruv vid värmekran	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	N
111 711 687	vajerlös värmevajer	typ 1 standard	N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	40 B
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	20 L
721 137AS	bussningar i pedalställ/sats (4)	typ 1 58-61 juni även Ghia	195 B
113 721 163 A	returfjäder till bromspedal	typ 1 58-66 -116851649 inkl Ghia	60 B
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 61-73	20 L
721 320	vajerkortningsatts	typ 1 buggy m fl	120 B
111 721 349	mutter till kopplingsvajer M6 sitter original	typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3	25 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, ny vajer tidigare	22 L
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad	typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2	80 L
211 721 365	tätning kopplingsvajer bakom hölje	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	25 L
111 721 507 B	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	160 B
112 721 507 B	gaspedal högerstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	N
111 721 555 A	gasvajer med ögla	typ 1 52 okt-57 inkl Ghia västyrd, -60 höstyrd	70 L
111 721 555 C	gasvajer med ögla, vänsterstyrd bil	typ 1 58-66 inkl Ghia -chassinr 116460613	40 L
721 614	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm B-kvalitet	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 3 -65 -315048	80 U
721 614 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 3 -65 -315048	150 B
111 721 615	tryckstång vid gaspedal	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	N
211 721 617	tryckfjäder till tryckstång vid gaspedal	typ 1 -66 m fl	N
111 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 58-66 -116851649, typ 3 61-65 -315048101, 67	N
113 721 647 AT	gaspedalgummi A-kvalitet	typ 1 58-74 -1342502987 inkl Ghia, typ 3 61-7	60 L
311 723 173	bromspedal gummi automat	typ 1 -70, Ghia -70, typ 3 -70 västyrd, 71-73 h	100 B
111 801 041 A	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68	795 B
801 041 A	värmekanal vänster utan värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
111 801 042 A	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68	795 B
801 042 A	värmekanal höger utan värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
113 801 045 A	innertröskel vänster med värmeutsläpp	typ 1 alla?	N
111 801 045 D	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -ch 1181016100	1495 B
111 801 046 D	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -ch 1181016100	1495 B
113 801 047	yttertröskel fotstegsfäste vänster	typ 1 alla	240 L
113 801 048	yttertröskel fotstegsfäste höger	typ 1 alla	240 L
111 801 201 AA	hörnplåt yttre bakre hjulhus fr del vänster A-kvalitet	typ 1 -67	350 B
111 801 201 B	inre bakre hörn till kupédel vänster A-kvalitet	typ 1 56-67 (hörnplåt ...201AA ingår)	1195 B
111 801 202 AA	hörnplåt yttre bakre hjulhus fr del höger A-kvalitet	typ 1 -67	350 B
111 801 202 B	inre bakre hörn till kupédel höger A-kvalitet	typ 1 56-67 (hörnplåt ...202AA ingår)	1195 B
111 805 115 A	rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, vä A-kvalitet	typ 1 -62 -ch 4671925	475 B
111 805 115 TS	rep.plåt A-stolpe nedre, vänster B-kvalitet	typ 1 alla	110 B
111 805 116 A	rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, hö A-kvalitet	typ 1 -62 -ch 4671925	475 B
111 805 116 TS	rep.plåt A-stolpe nedre, höger B-kvalitet	typ 1 alla	110 B
111 805 451 G	torpedplåt bakom tank komplett	typ 1 61-79 ej McP	395 B
805 451 G	främre inre tvärpanel	typ 1 -67, ev alla utom McP	195 U
111 805 571	förstärkningsbalk i vä hjulhus utanför bensintank	typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60	N
111 805 572	förstärkningsbalk i hö hjulhus utanför bensintank	typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60	N
111 805 583 A	nedre del reservhjulbalja	typ 1 52-79 12-1500	350 B
111 805 589	runt nedre plåtlock i reservhjulbalja	typ 1 48-03, Ghia 56-74, ej McPherson	220 L
111 805 591	frontplåt B-kvalitet	typ 1 -67	495 B

111 805 591 A	frontplåt originalutförande A-kvalitet	typ 1 -60	2760 B
111 809 021 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) vänster	typ 1 alla utom 1302-03	225 B
111 809 022 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) höger	typ 1 alla utom 1302-03	225 B
111 809 085 C	skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	380 L
111 809 085 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus vänster	typ 1	130 B
809 085 SA	repplåt framkant inv bakskärm vänster	typ 1	140 B
111 809 086 C	skärmfäste höger bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	380 L
111 809 086 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus höger	typ 1	130 B
809 086 SA	repplåt framkant inv bakskärm höger	typ 1	140 B
111 809 087 S	sidoplåt hög bakom dörr vänster sida	typ 1 -74	295 L
111 809 088 S	sidoplåt hög bakom dörr höger sida	typ 1 -74	295 L
113 809 111	torpedspets fram stötf-fäste vänster	typ 1 -67	295 B
113 809 112	torpedspets fram stötf-fäste höger	typ 1 -67	295 B
111 809 131 A	hållare för stötfångarjärn vänster/höger	typ 1 -67	240 B
809 145	lyktpotta vänster fram	typ 1 -67	240 B
809 146	lyktpotta höger fram	typ 1 -67	240 B
111 809 171 A	plåt bakom chassifäste bak vänster	typ 1 -66	895 B
111 809 172 A	plåt bakom chassifäste bak höger	typ 1 -66	895 B
111 809 201 A	torpedspets fram stötf-fäste vänster	typ 1 -67, plåt inkl kabelhål, >än 113809111	380 B
111 809 202 A	torpedspets fram stötf-fäste höger	typ 1 -67, plåt inkl kabelhål, >än 113809112	380 B
111 809 408 A	ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet	typ 1 61-67	450 L
111 809 615	förstärkningsplåt för innerskärm vä	typ 1 -66?	N
111 809 635 A	stötfångarfäste bakre vänster	typ 1 61-67, fung 52-67	240 L
111 809 635 E	stötfångarfäste bakre vänster	typ 1 68-74	220 L
111 809 636 A	stötfångarfäste bakre höger	typ 1 61-67, fung 52-67	240 L
111 809 636 F	stötfångarfäste bakre höger	typ 1 68-74	220 L
111 809 691 A	karosserifäste vänster bak	typ 1 -67	N
111 809 692 A	karosserifäste höger bak	typ 1 -67	N
111 809 695 C/6 C	förlängningsstöd till karosserifäste vä/hö	typ 1 -67	N
111 813 111 BH	komplett bagageplåt bakom baksäte/brandvägg	typ 1 56-03 även cab	4895 B
113 813 111/L	bagageplåt bakom baksäte vänster sida	typ 1 -79	680 B
113 813 117/L	bagageplåt bakom baksäte höger sida	typ 1 -79	680 B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstättning 940 mm	typ 1, typ 2	130 B
111 813 161	sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 -60	350 B
111 813 162	sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 -60	350 B
133 813 187	plåtprofil till motorrumslit bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181	190 B
111 813 301 B	mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet	typ 1 56-60 med pressat H	4395 B
111 813 311	tätlistskena fram o bakhuv/110 cm	typ 1 50-79	80 B
813 311 A	tätlistskena fram o bakhuv/150 cm	typ 1 50-79	100 B
111 813 705 AT	motorrumstättning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	150 L
111 813 707	motorrumstättning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	N
111 813 741 G	motorrumstättning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	70 B
111 813 741 GT	motorrumstättning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
111 821 021 G	framskärm vä (hål för blinkers på VW original)	typ 1 64-67 ch5888185- fung tidigare	2195 B
111 821 022 G	framskärm höger (hål för blinkers på VW original)	typ 1 64-67 ch5888185- fung tidigare	2195 B
111 821 131	kabelrör av plåt till lyktpotta/par	typ 1 -59	395 B
111 821 305 J	bakskärm vänster	typ 1 -67	995 L
111 821 306 J	bakskärm höger	typ 1 -67	995 L
111 821 531/2	fotstegsgummi svart/par	typ 1 53-60, ej randad i ändar	880 L
111 821 707 A	kederlist svart/st utskuren A-kvalitet	typ 1 56-03, fungerar tidigare	95 L
111 821 715 041	kederlist ej skuren svart/sats (760 cm)	typ 1 56-75, fungerar tidigare	160 L
111 821 715 A	kederlist svart/st utskuren B-kvalitet	typ 1 56-75, ej 1302-03 fram	40 L
111 821 715 A vit	kederlist ej skuren vit/sats (760 cm)	typ 1 48-75	160 B
821 805 B	stänkskydd svarta m fästen, Empi-logo/par	typ 1, Ghia, typ 3, 181	795 B
111 823 315	huvstag bagagehuv fram	typ 1 -61	390 B
111 823 345	fästskruv för huvstag /par	typ 1 54-72 inkl 1302	60 B
111 823 507 A	huvlåsmekanik övre del	typ 1 53-67	140 B
111 823 509	huvlåsmekanik nedre del	typ 1 49-60	N
111 823 509 A	huvlåsmekanik nedre del	typ 1 49-67	N
111 823 509 B	huvlåsmekanik nedre del	typ 1 49-67	180 B
343 823 531 A sv	huvlåsvejer fram svart knapp, kortas	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	90 B
343 823 531 A vit	huvlåsvejer fram benvit knapp, kortas	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	225 B
113 823 565	främre huvhandtag A-kvalitet	typ 1 53-67	N
113 823 565 AT	främre huvhandtag A-kvalitet	typ 1 53-67	240 L
111 823 579	tätning nedre till huvhandtag fram vit	typ 1 53-67	N
111 823 579	tätning nedre till huvhandtag fram vit	typ 1 53-67	N
113 823 581	tätning övre till huvhandtag fram	typ 1 53-67	N

111 823 581 B	tätning övre till huvhandtag fram	typ 1 53-67	N
111 823 583	tätning L+T-handtag krage/kaross B-kvalitet	typ 1 48-64	20 B
111 823 583 T	tätning L+T-handtag krage/kaross A-kvalitet	typ 1 48-64	N
111 823 705	huvlist fram, 3-del, 705=1020mm, 2*711=2*1400 mm, 4,5 m	typ 1 56-60, fungerar 49-, sida/övre del 16/22	175 B
827 513	låsbleck på mellanplåt för motorluckslås	typ 1 -64	50 B
113 827 561	T-handtag med nyckellås inkl krage	typ 1 53-64	460 B
113 827 575	kromad krage runt T-handtag motorlucka	typ 1 -64	N
111 827 705	motorlockslist B-kvalitet	typ 1 48-75	40 B
111 827 705 T	motorlockslist bak bättre kvalitet, bredd 16 mm	typ 1 56-75	60 L
113 831 051 C	dörr vänster	typ 1 56-59 export	N
113 831 051 G	dörr vänster	typ 1 60-64 export	N
113 831 052 C	dörr höger	typ 1 56-59 export	N
113 831 052 E	dörr höger	typ 1 60-64 export	N
113 831 061	replåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 062	replåt för höger dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 107	replåt nedre för dörrspegel vänster B-kvalitet	typ 1 universal	240 B
113 831 107 T	replåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
113 831 108	replåt nedre för dörrspegel höger B-kvalitet	typ 1 universal	240 B
113 831 108 T	replåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
111 831 401 G	dörrgångjärn vänster övre komplett	typ 1 56-03 inkl cab 56-79	440 B
111 831 402 G	dörrgångjärn höger övre komplett	typ 1 56-03 inkl cab 56-79	440 B
831 404	dörrgångjärnsskydd polerat rostfritt/bil	typ 1 alla	550 B
111 831 411 D	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 1 56-03 inkl cab 56-79	440 B
111 831 412 D	dörrgångjärn höger nedre komplett	typ 1 56-03 inkl cab 56-79	440 B
111 831 421	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	N
111 831 421 A	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	100 L
111 831 421 C	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	140 B
111 831 423	sprint med gänga mindre dim. std	typ 1 48-58 -chassinr 2149709	N
111 831 423 C	sprint med spegelgänga std 8,0	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 423 D	sprint med spegelgänga ÖD 8,1	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 423 E	sprint med spegelgänga ÖD 8,2	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 433	täckkåpa i krom över gängat gångjärnsstift	typ 1 48-58 -chassinr 2149709	N
111 831 433 A	täckkåpa i plast över gängat gångjärnsstift	typ 1 58-67 chassinr 2149710-	N
111 831 449	plugg t skruvhål dörrgångjärn svart gummi	typ 1 48-60 (8/bil)	14 L
111 831 721 A	dörllist vänster B-kvalitet	typ 1 56-66	195 L
111 831 721 AT	dörllist vänster A-kvalitet	typ 1 56-66	390 L
111 831 722 A	dörllist höger B-kvalitet	typ 1 56-66	195 L
111 831 722 AT	dörllist höger A-kvalitet	typ 1 56-66	390 L
112 837 015 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 60-66 högerstyrd	N
111 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 56-66, cab 56-64 ersätter A	395 B
111 837 016 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 56-59 vänsterstyrd	N
111 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 56-59 114/118, 60-66 113/117, cab 56-€	395 B
111 837 021 A	fäste för inre dörröppning	typ 1 56-	N
111 837 035 A	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 56-59	N
111 837 035 B	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 60-66, fungerar 56-	80 B
111 837 036 A	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 56-59	N
111 837 036 B	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 60-66, fungerar 56-	80 L
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025	N
113 837 205 A	dörrhandtag med nyckel	typ 1 56-59	450 L
113 837 205 C	dörrhandtag med nyckel kantigt trycke, B-kval	typ 1 60-64, cab -64	295 B
113 837 205 CT	dörrhandtag med nyckel kantigt trycke, A-kval	typ 1 60-64, cab -64	550 B
113 837 206 C	dörrhandtag utan nyckellås, gjuten B-kvalitet	typ 1 60-64, cab -64	195 B
113 837 206 CT	dörrhandtag utan nyckellås, gjuten A-kvalitet	typ 1 60-64, cab -64	495 B
111 837 209	tätning främre under dörrhandtag	typ 1 60-63	N
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	N
111 837 211 A	tätning bakre under dörrhandtag	typ 1 60-63	N
111 837 215 A	returfjäder för dörrhandtag	typ 1 56-59	50 L
111 837 217 B	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 1 60 profil SE	N
111 837 217 C	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 1 60-66 profil SC, SV, SU	N
111 837 219 AS60	nyckelämne SG	typ 1 52-59, Ghia 56-67	185 B
111 837 219 AS74	nyckelämne SU A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fa	250 U
111 837 219 AS75	nyckelämne SV A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fa	315 B
111 837 219 SC	nyckelämne SC B-kvalitet dörr+handskfack	typ 1 60-66 dörr, 1303+typ 2 80-85+Golf 74-8	80 U
111 837 219 SE	nyckelämne SE B-kvalitet	typ 1 60	80 U
113 837 225 A	innerhandtag A-kvalitet	typ 1 56-66, Ghia 56-63, typ 2 -60 -ch575829	380 B
111 837 229 C	konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönsterrev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025	15 B
113 837 235 A 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 56-66	60 B
111 837 251 A	dörrstoppstång rak	typ 1 56-61	N
111 837 257	sprint till dörrstoppsfäste i A-stolpe inkl låsring	typ 1 56-94 -ch11-R-999000	20 B

111 837 267	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 1 56-61	225 B
111 837 267 AT	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 1 62-03, fungerar från 56-	80 L
111 837 298	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 15 mm	typ 1 56-66 (4st)	N
111 837 299	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 35 mm	typ 1 56-59 (2st)	N
111 837 317 B	fäste för armstöd på dörrsida	typ 1 -65?	N
113 837 409 A	stolpe mellan ventruta och dörruta vänster	typ 1 56-64	560 B
113 837 410 A	stolpe mellan ventruta och dörruta höger	typ 1 56-64	560 B
111 837 421	clips till styrskena i dörr för bakre U-list	typ 1 58- ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080	N
311 837 433	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 52-64 även cab, typ 3 62-65	340 L
311 837 433 T	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 53-64, typ 3 62-65	400 B
111 837 439 D	U-list övre/bakre per par	typ 1 53-64, typ 3 62-65	395 L
111 837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3	395 L
837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3	395 B
111 837 465	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 53-64 inkl cab	40 L
837 473	skraplist inre/ytte onepiece window	typ 1 alla, typ 3 alla	180 B
111 837 475	skraplist inre vid dörruta/par	typ 1 52-64	90 L
111 837 501 D	vevmekanism dörrfönster vänster	typ 1 56-64	195 B
111 837 502 D	vevmekanism dörrfönster höger	typ 1 56-64	195 B
111 837 507	glidfjäder för glashållare/dörruta	typ 1 52 (okt)-64, cab 62-79, Ghia 62-74 ch41	15 B
151 837 507	monteringssats för dörruta i dörrschakt/sats	typ 1 52 (okt)-64, cab 62-79, Ghia 62-74 ch41	150 B
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3	25 B
113 837 581 E	fönsterverv svart/krom C-kvalitet	typ 1 56-66	95 B
113 837 605 A	ventilationsfönster vänster, kromkant o lås	typ 1 56-64	1295 B
113 837 606 A	ventilationsfönster höger, kromkant o lås	typ 1 56-64	1295 B
111 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 52-64	N
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	40 B
113 837 631	övre fäste för ventilationsruta vänster	typ 1 52-64	N
113 837 632	övre fäste för ventilationsruta höger	typ 1 52-64	N
111 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö	typ 1 56-64	80 B
837 638	ventilationsfönsterlås stöldskydd/par	typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3	120 B
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 U
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	250 L
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 U
113 837 640 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	250 L
171 837 649	nit till övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52- (org -64), typ 2 55-67, typ 3 61-73	40 B
111 845 101 K	vindruta klar laminat	typ 1 58-64	995 B
113 845 121 BT	vindrutelist originaltyp, spår för dekorlist	typ 1 58-64	425 L
113 845 321 T	sidrutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet	typ 1 52-64 chassinr 1-397023-	255 L
113 845 322 T	sidrutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet	typ 1 52-64 chassinr 1-397023-	255 L
113 845 521 BT	bakrutelist originaltyp	typ 1 58-64	395 L
845 523 B	bakrutepersienn till insidan vit	typ 1 58-64	795 B
113 847 079	fönsterlås popoutruta m benvit knapp vänster	typ 1 -64	230 B
113 847 080	fönsterlås popoutruta m benvit knapp höger	typ 1 -64	230 B
113 847 125 A	gångjärn till popoutruta/par	typ 1 53-77	90 B
113 847 129 A	plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par	typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399	90 B
113 847 129 B	plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par	typ 1 53-77, eg 66-	50 B
113 847 131 BB	tätning inre svarta till popoutruta/par	typ 1 53-77, eg 66-, typ 3 62-73 utom fastbacl	195 B
113 847 133	U-tätning glas/ram till popoutruta/par	typ 1 53-64	190 B
113 847 135	T-tätning yttre till popoutruta/par	typ 1 53-64	120 B
113 847 139	skruvplatta popout/par	typ 1 53-77	130 B
113 847 139 S	skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par	typ 1 53-77	140 B
113 847 263	fäste till popoutlås bakdel sidorutram	typ 1 -64	80 B
113 853 240	dekorlistsats alu instrumentpanel/sats inkl clips	typ 1 58-67 (61-67: 3 av 4 lister passar)	425 B
113 853 243	dekorlist kromat gjutgods radiolucka	typ 1 58-60	N
113 853 245	dekorlist kromat gjutgods handsfackslucka	typ 1 58-60	N
113 853 305 B	dekorlist vindrutelist vänster	typ 1 58-64	N
113 853 305 D	dekorlist vindrutelist vänster	typ 1 58-64	N
113 853 309 B	skarvstycke för dekorlist i metall	typ 1 52-71	25 L
113 853 321 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 53-64	520 L
113 853 322 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 53-64	520 L
113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 B
113 853 355 B	dekorlist bakrutelist vänster	typ 1 58-64	N
113 853 356 B	dekorlist bakrutelist höger	typ 1 58-64	N
113 853 515 A	kromlist till dörr	typ 1 53-66	N
113 853 525 A	kromlist vänster fram	typ 1 53-66	N
113 853 535 A	kromlist vänster bak	typ 1 53-66	N
113 853 555 A	fotstegslist rostfri 33 mm/par	typ 1 53-66	895 B
113 853 555 AT	fotstegslist rostfri 33 mm A-kvalitet	typ 1 53-66	N
113 853 555 B	fotstegslist aluminium 33 mm A-kvalitet	typ 1 53-66	220 L
113 853 555 Beko	fotstegslist aluminium 33 mm B-kvalitet	typ 1 53-66	210 L

113 853 559	plåtclips för fotstegslist	typ 1 48-66	8 L
113 853 585 B	kromlistclips/st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	4 L
113 853 585 BS	kromlistclips/34 st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	110 L
113 853 605 A	VW-märke framhuv 4 fästungor	typ 1 52 (okt)-61 ch1-0397023-3551044	N
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 1-0243731-5010447, typ 2 -67 24	12 B
113 853 613	basplatta bakom huvemblem	typ 1 60-63 -chassinr 5010447	95 B
113 853 621	Wolfsburgseblem	typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-	295 B
113 853 621 B	Wolfsburgseblem	typ 1 60-63 -chassinr 5010447	250 B
113 853 631 A	basplatta Wolfsburgseblem lägre än ...B	typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-	95 B
113 853 641 A	tutgaller ovalt, framskärm	typ 1 52 (okt)-67	50 L
853 641 A	tutgaller framskärm KOCH, tre vågräta ribbor/par	typ 1 52 (okt)-67, ej originalmonterat	560 L
113 853 643 A	täckplatta under tutgaller framskärm	typ 1 52 (okt)-67	N
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 66-69,	8 B
111 857 101 D	handskfack papp A-kvalitet	typ 1 58-67	495 B
113 857 219	gummihatt för invändig tätning kromlist/högt-galler	typ 1 50-58 (okt -57) inkl cab, 53-57 högtalarg	6 B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	4 L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	100 L
857 226 Dehne	galler höger för Dehne tankmätare	typ 1 58-67	480 B
857 227 Dehne	kromlist/par för galler för Dehne-mätare	typ 1 58-67	240 B
111 857 233 A	radiotäcklucka plåt	typ 1 58-67, typ 2 67	650 B
113 857 511	innerbackspegel	typ 1 60-64	350 B
857 512	Svanhalsspegel fästes vid kromlist/par	typ 1 -67, fungerar till -75	3395 B
113 857 513 A	backspegel oval vänster m fäste A-kvalitet	typ 1 -67	650 B
151 857 513 B	backspegel rund vänster A-kvalitet	typ 1 -67	560 L
111 857 513 V	backspegel rund vänster/ höger	typ 1 -67	195 L
857 513-3	backspegel Peep mirror vä/hö 3 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	350 B
857 513-4	backspegel Peep mirror vä/hö 4 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	375 B
113 857 514 A	backspegel oval höger WCM med lång arm	typ 1 -67 för vänsterstyrd bil	895 B
151 857 514 B	backspegel höger rund A-kvalitet	typ 1 -67 i rostfritt stål, längre arm än vänster	720 B
141 857 535 AZ	backspegelfäste t ex för oval spegel	typ 1 58-67, även 50-57 med stor gänga	160 L
113 857 551 A	solskydd vänster	typ 1 60-63 SMUTSIGT	N
113 857 551 B	solskydd vita per par utan spegel	typ 1 60-64 även cab	450 B
113 857 551/2 A	solskydd vita per par med spegel	typ 1 60-64 även cab	1195 B
151 857 641 B	kurvhandtag på instrumentbräda benvit	typ 1 58-60, kromade ändar	320 B
151 857 713	midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 3 65-, fler om adapter köps	350 B
113 863 007 301	innermatta textil svart öglematta 7 delar	typ 1 58-68 ch1600440-	1595 B
113 863 007 407	innermatta textil grå salt&peppar 7 delar	typ 1 58-68	1695 B
113 863 007 607	innermatta textil grå Charcoal 7 delar	typ 1 58-68	1695 B
113 863 058 301	mattsats bakre bagage svart (5 delar)	typ 1 58-64	1095 B
113 863 058 310	mattsats bakre bagage brun (5 delar)	typ 1 58-64	1495 B
113 863 058 407	mattsats bakre bagage grå salt&peppar (5 delar)	typ 1 58-64	1295 B
113 863 058 607	mattsats bakre bagage grå Charcoal (5 delar)	typ 1 58-64	1195 B
113 863 058 607gc	mattsats bakre bagage grå Charcoal kantband(5 delar)	typ 1 58-64	1295 B
113 863 065	textilmatta hjulhus vänster gråbrun	typ 1 58-?	N
113 863 066	textilmatta hjulhus höger ljusare gråbrun	typ 1 58-?	N
111 863 107	gummimatta torped svart täcker båda sidor	typ 1 52 sept-59 chassinr 1-397023-	375 B
111 863 107 A	gummimatta torped svart täcker framför pedaler	typ 1 60-65	375 B
113 863 107 A	gummimatta torped grå täcker båda sidor	typ 1 58-59	350 B
111 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 53-62 standard, ej export	130 B
113 863 341 A	handbromsdamask gråsvart B-kvalitet	typ 1 56-64, typ 3 61-66	110 L
311 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 58-63, Ghia 61-64, typ 3 61-66 även Ghia	N
111 863 397	proppar avrinningshål i sidoplåt bakom dörr	typ 1 56-72 ev fler	N
113 863 509 A	papp i främre bagagerum	typ 1 56-60	795 B
113 863 515 C	kabelskydd i främre bagage i plast	typ 1 56-67	250 B
113 863 515 CT	kabelskydd i främre bagage originaltyp	typ 1 56-67	925 B
113 863 527	fästmutter, kabelskydd i främre bagage/par	typ 1 60-69	60 B
113 863 711 A	gummimatta fram vänster grå	typ 1 58-59	N
113 863 712 A	gummimatta fram höger grå	typ 1 58-59	N
113 863 731 A	gummimatta bak höger grå	typ 1 58-59	N
113 863 732 A	gummimatta bak vänster grå	typ 1 58-59	N
113 867 171/2C	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 58-67, typ 1 Ghia 58-67, typ 3 64-68 -ch	570 B
113 867 299	dörrpanelclips B11	typ 1 -64:40st, 65:-46, Ghia bak:4,typ 3:66, ve	3 L
113 867 299 S	dörrpanelclips B11/25 st	typ 1 -64:40st, 65:-46, Ghia bak:4,typ 3:66, ve	60 L
113 867 330	profilerad grå kantlist innanför B-stolpe/par	typ 1 59-67 chassinr 2154170-	150 B
113 867 499 1BG	innertak beige filt	typ 1 53-60 utan soltak	3995 B
113 867 499 1LG	innertak ljusgrå filt	typ 1 53-60 utan soltak	3995 B
867 499 B	innertak med soltak vit vinyl perforerad	typ 1 63 (passar 58-63) soltak	2095 B
113 867 549 C	fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st)	typ 1 inkl Ghia	350 B

113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	140 B
151 871 391/2S	låshakar för nedhållning av cabställning/sats	typ 1 cab -60 -ch3063540, Ghia cab 58-71	1195 B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	595 B
115 875 325 B	reparationssats soltak, 16 delar	typ 1 56-63	225 B
115 875 531 B	spännplåt i framkant på soltak	typ 1 56-63	895 B
225 875 549	tätningssats främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	525 B
115 875 575 C 041	yttertyg soltak vinyl svart	typ 1 58-63 soltak	2095 B
115 875 575 C 087	yttertyg soltak vinyl vit	typ 1 58-63 soltak	2095 B
877 039 0B	vindskydd till soltaksöppning bruntonad plast	typ 1 50-63	950 B
877 039 0C	vindskydd till soltaksöppning klarplast	typ 1 50-63	950 B
877 039 0G	vindskydd till soltaksöppning gröntonad plast	typ 1 50-63	950 B
881 101	klämringssats inkl tång för sätesklädsel	typ 1 m fl	190 B
111 881 251 B	rund knapp till framsätjustering benvit/par	typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67	160 B
111 881 281	vingmutter för sätesfastsättning	typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 50-79 mitt+bak	N
113 881 375 E	stoppning sittdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 56-67 -chassinr 117728433	450 B
113 881 775 D	stoppning ryggdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 56-64	450 B
111 881 795 A	papp för ryggstödet baksida på framsäte/par	typ 1 56-64	195 B
113 885 375 B	stoppning sittdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 -64	795 B
111 885 561	fästhake för ryggstödslåsning baksäte	typ 1 48-67	N
111 885 585	gummistropp svart ryggdelslås baksäte 125 mm	typ 1 48-60? fungerar -67	25 L
113 885 775 B	stoppning ryggdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 -64	750 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	95 B
111 898 051	monteringssats för en skärm	typ 1 60-03, ersätter även 48-59	65 L
111 898 055	monteringssats fotsteg utom listclips	typ 1 48-79	45 L
898 056	monteringssats fotsteg med listclips	typ 1 48-66	N
111 898 111 SS	kromlistsats (7 delar) polerat rostfritt stål	typ 1 53-62	1495 B
111 898 111 T	kromlistsats (7 delar)	typ 1 53-62	675 L
111 898 121 B	rutlistsats callook svart	typ 1 58-64	425 B
111 898 121 BT	rutlistsats utan spår dekorlist A-kvalitet (4-del)	typ 1 58-64 standard och callook	1295 B
111 898 209	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 1 60-65 (60-63 enl VW)	60 L
111 898 211	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	70 L
113 898 300 B	dekorlister aluminium för rutlister/bil	typ 1 58-64	895 B
111 898 410 T	brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet	typ 1 56-75	795 B
113 898 579 svart	tätning huvhandtag fram svart/sats	typ 1 52-67	50 L
113 898 579 vit	tätning huvhandtag fram vit/sats	typ 1 52-67	60 L
111 898 625	tätning runt ventilationsruta/par	typ 1 52-64	225 L
113 898 703 A	gummimatta svart, fram o bak 2 delar	typ 1 60-67	1250 B
113 898 703 B	gummimatta grå, fram o bak 2 delar	typ 1 60-67	1295 B
111 898 711 A	gummimattsats, svart (4 delar)	typ 1 56-59	995 B
113 898 711 A	gummimattsats, grå (4 delar)	typ 1 56-59	995 B
111 899 115	gummidistans kaross 17 mm/4 st	typ 1 48-70 bak, 52-60 även nedre främre	60 L
111 899 115 A	gummidistans kaross 10 mm/4 st	typ 1 48-03 bak, 61-70 även nedre främre	55 L
111 899 123 A	övre underlagsgummi kaross/framv./2 st	typ 1 48-03, eg 61-03	55 L
311 899 131	specialbrickor till bottenplatta VW std	typ 1 inkl Ghia (18 st), 181, typ 3 inkl Ghia	15 B
111 899 145	skruv M8 kaross/bottenplatta	typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl C	15 L
111 899 145 S	skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st	typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl C	295 B
9 BP7HS	tändstift NGK BP7HS hårda/sats	typ 1 och typ 3 med trimmad motor	195 B
ZCP 901 794	avfuktningsskudde återladdningsbar		100 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	150 B
111 903 109 C	generatorremskiva till 90 mm generator	typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V	280 B
903 110	remskydd kromat med nät	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
903 111	remskydd kromat med gålar	typ 1 buggy, baja m fl	195 B
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	N
113 903 801 F	laddningsrelä likström flatstift, generatorfäste	typ 1 65-66 fung 54-, typ 2 56-65 m298030-8	650 B
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	40 L
111 905 105 H	tändspole Bosch med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	895 L
111 905 105 HT	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 B
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	55 L
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3. finns även i krom, svart, gu	70 B
111 905 471	främre klämma tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
111 905 475	bakre klämma tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
111 905 803 D	tändningslås	typ 1 58-67 utan rattlås, Ghia 58-67	220 B
905 851	tändningslås inkl startkontakt, en nyckel	typ 1 50-tal	N
111 905 859	säkringsdosa med lock på tändningslås	typ 1 -60	N
111 911 213 A	bussning i kollektorlager (Bosch startmotor)	typ 1 de flesta 6-12V	N

111 911 215 A	startmotorkol för startmotor nr 1-3+5/sats	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	95 L
111 911 219	tryckfjäder till startmotorkol 6V, Bosch	typ 1 48-62 nr 111911021/B/C/113...021	N
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	N
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	N
211 911 335 A	startmotordrev VW 6V startm 4+7	typ 1 60-66 med 6V VW startmotor	N
111 911 335 B	startmotordrev Bosch 6V nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	N
111 911 341	lagerhylsa i startmotor nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	N
111 911 351	fiberskiva i startmotor nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	N
211 911 365	"hävstång" i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5 N	N
211 911 381	dragbult i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5 N	N
211 911 421	isolerplatta i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5 N	N
211 911 465	profilgummitätning i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5 N	N
111 911 499	O-ringstättning för tätlock i startmotor Bosch	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	N
211 915 405	batterilock 6V 77 Ah	typ 1 56-67 export, typ 2 55-66, typ 3 -66	620 B
111 915 405 D	batterilock 6V 88 Ah	typ 1 M167 USA-utförande, typ 3 -66 M285	N
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 48-60, typ 2 50-60	160 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 6	40 L
111 937 041	säkringsdosa 2 säkr inkl lock	typ 1 54-59	90 B
111 937 205	säkringsdosa 4 säkr inkl lock	typ 1 52 okt-60 inkl Ghia	90 B
941 000	ögonlock för äldre lyktor/par A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	625 B
941 003 67	strålkastargaller vintagetypp/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	895 B
111 941 039	strålkastare kpl med kromsarg asymm Hella	typ 1 61-67, fungerar 48-, Porsche 356	2095 B
941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjärn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	880 B
111 941 072 T	backlampa rektangulär kromad Hella A-kvalitet	typ 1 -67, typ 3 62-69 utv montage	750 B
941 105	strålkastarinsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	240 B
941 107	strålkastarhus 7" kromat buggy/par	typ 1 och typ 3 buggy	695 B
941 107 Bq	strålkastarhus USA-modell B-kvalitet	typ 1 -67	1150 B
111 941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	295 B
111 941 111 T	strålkastarsarg symmetrisk A-kvalitet	typ 1 -60	425 B
111 941 115	strålkastarglas symmetrisk Hella	typ 1 -60	N
111 941 115 A	strålkastarglas symmetrisk Bosch	typ 1 -60	N
111 941 115 H	strålkastarglas klar, USA-modell, B-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	180 B
111 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	120 L
111 941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	11 B
111 941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	N
113 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 -67	N
111 941 143 A	spiralfjäder 50 mm till 111941141A	typ 1 -67 Bosch	N
111 941 145	4-kantsmutter till inställningsskruv	typ 1 -64 Hella	N
111 941 151 B	reflektor symmetrisk Hella renoverad	typ 1 -60	N
111 941 151 C	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 -67	630 B
111 941 151 E	reflektor asymm Bosch lik 111941151C	typ 1 -67	N
111 941 159 A	lampfäste strålkastare (Bosch)	typ 1 48-60 symmetrisk strålkastare	N
111 941 161 A	strålkastare sealed beam 6V	typ 1 -67, typ 2 -66 USA-modell	225 B
111 941 187	dräneringsslang till lyktpotta/par	typ 1 60-66 -chassinr 116809563	110 L
111 941 191 T	gummitätning lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	60 L
111 941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 48-67, typ 2 50-67	30 L
111 941 197	avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195	typ 1 48-67, typ 2 50-67	18 B
111 941 515	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, C	40 L
271 941 521 A	backljuskontakt placerad på hastvajer	typ 1 -66, Ghia alla, typ 2 -66	N
311 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 58-67 + Ghia, typ 2 68-70, typ 3 64-67	295 B
941 531 Bo	dragkontakt dimljus Bosch med grön lampa	tillbehör alla modeller, men ej original	N
111 941 539	skyddsgummi elkontakt på separat backlampa	typ 1 -67 m fl, typ 3 67-69, alla med sep backl	25 B
113 941 541 BK	knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart	typ 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeigr	40 B
113 941 541 IV	knapp ljusomk/askfat/choke/tork benvit	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige),	40 B
111 941 561 B	fotomkopplare helljus flatstiftskontakter	typ 1 61-65 av Ghia, typ 2 61-65, (fung 53-)	120 B
941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 av Ghia, typ 2 53-65	140 B
111 943 119	lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet	typ 1 58-63	240 B
111 943 131 B	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 58-63	90 B
111 943 191 CT	skyltbelysningsgummi A-kvalitet	typ 1 58-63	150 L
111 945 191 B	bakljushustätning/par B-kvalitet	typ 1 56-61 chassinr 1-929746-	170 B
111 945 191 BT	bakljushustätning/par A-kvalitet	typ 1 56-61 chassinr 1-929746-	240 L
111 945 215	bakljushus vänster	typ 1 56-61	N
111 945 216	bakljushus höger	typ 1 56-61	N
111 945 229 C	bakljusglas ovalt rött i plast	typ 1 56-61 M18, SVERIGE	N
111 945 231	bakljusglas snowflake, reflektor o tätning/par	typ 1 56-61	895 B
111 945 233	bakljusglas snowflake/par	typ 1 56-61	495 B

111 945 235	bakljusstätning glas/lamphus	typ 1 56-61	50 B
111 945 237	reflektor till bakljus	typ 1 56-61	225 B
111 945 241 K	bakljusglas orange/röd/vit v/h	typ 1 62-67 SVERIGE	N
111 945 261	lamphållare till bakljus skruvkontakt A-kvalitet	typ 1 56-61	160 L
111 945 261 C	lamphållare till bakljus flatstiftkontakt A-kvalitet	typ 1 56-61	195 B
111 945 291	fästbåge i vänster bakljus	typ 1 56-61	225 B
111 945 292	fästbåge i höger bakljus	typ 1 56-61	225 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A	85 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, typ 4 72-74, Polo 7	180 B
111 947 111 A	innerbelysning skruvansl, vitt reglage	typ 1 52-69 1-397023-, typ 3 62-66 variant i b	395 B
111 947 111 B	innerbelysning, flatstiftsansl, vitt reglage	typ 1 52-72 (maj)	N
151 947 511 A	strömbrytare till innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64	N
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	N
113 947 561 B	innerbelysningskontakt dörr klämfäste	typ 1 54-60, typ 2 68-72 alla,	100 B
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia 56-67, typ 2 52-66, typ 3 61	180 L
951 112	signalhornsfäste	typ 1 m fl	N
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, l	25 B
113 951 531 F	signalring krom i ratt	typ 1 60-63, 67-71, Ghia 60-71, typ 3 61-63 o	395 B
951 563	kontaktbricka till signalhorn/repsets	typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	100 B
111 951 575	släpkol inkl hållare till tuta	typ 1 48-59 inkl Ghia	90 B
111 951 581	släpkol med fjäder till tuta	typ 1 48-59 inkl Ghia	175 L
111 951 585	hållare för kol 111 951 581	typ 1 48-59 inkl Ghia	N
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1895 B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	1895 B
953 022	ersättningsblinkers istf pil/par kromhätta	typ 1 56-59	N
113 953 041	blinkers fram komplett orange glas/par	typ 1 60-63	1395 B
113 953 041 A	blinkers fram komplett vitt glas/st	typ 1 60-63	560 B
953 041 A	positionslykt fram komplett orange glas/par	typ 1 60-63 har motsv glas, gummi ej som original	N
111 953 051 C	reflektor blinkers	typ 1 60-64 -chassinr 5888184	295 B
953 056	blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet	buggy, custom mm, universalmodell	120 B
111 953 161 A	blinkersglas vitt/par A-kvalitet	typ 1 60, fungerar även 61-63	420 L
113 953 163	plåthus krom till blinkers fram	typ 1 60-64 -chassinr 5888184	375 B
111 953 185 B	blinkrelä 6V 2x18W 2 stift A-kvalitet	typ 1 -62 -ch4846835, typ 3 61	N
111 953 193	blinkersgummi/par A-kvalitet	typ 1 60-63	240 L
113 953 517 B	blinkersspak SWF silverbeige	typ 1 60-61, 6 kablar	2150 B
111 953 541	knopp för blinkspak, svart	typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65	40 B
953 541	knopp för blinkspak, grå	typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
113 953 541 466	knopp för blinkspak, silverbeige	typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-	40 B
111 953 601 B	pilglas orange SWF till pil 111953021 B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1595 B
111 953 601 D	pilglas gul SWF till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	495 L
953 602	spiral fjäder för låsning av utfällning av pil	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidiga	40 B
111 953 619	spårskruv till pilglasfastsättning	typ 1 49-59, SWF	N
113 955 111 GX	torkarmotor 6V SWF	typ 1 58-64 inkl cab	N
111 955 215 B	torkaraxel med gänga vänster/höger 24,5	typ 1 58-64 (vå) 65-67 (hö)	100 B
111 955 215 BS	torkaraxel kpl med montsats vänster/höger 24,5	typ 1 58-64 (vå) 65-67 (hö)	320 B
111 955 216 B	torkaraxel med gänga höger 24	typ 1 58-64	N
111 955 216 BS	torkaraxel kpl med montsats höger 24	typ 1 58-64	N
113 955 243 A	mutter till torkaraxel/par (gulmetall), orig: krom	typ 1 -69, även Ghia	50 B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	95 B
113 955 407 B	torkararm vänster/höger/st B-kvalitet	typ 1 60-64, fungerar 58-	170 B
113 955 421 B	torkarblad med arm 245 mm silver/par	typ 1 58-59	395 L
111 955 425	torkarblad 245 mm svart /par	typ 1 58-64	380 B
113 955 425 A	torkarblad 245 mm silver/par	typ 1 60-64 silver, fungerar 58-	380 L
113 955 427	torkarblad fjädrande 245 mm	typ 1 58-64	N
955 452	spolarburk i glas fyrkantig med fäste	typ 1 -61 m fl	950 B
113 955 511 B	bakstycke torkarreglage utan spolfunktion	typ 1 58-60, Ghia -59	140 B
141 955 517	spolarknapp	typ 1 -67, typ 2 68-72, typ 3 67	495 B
113 955 521	bakstycke t torkarreglage u spoln	typ 1 -64	N
113 955 811 B	ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	595 B
955 811 B	ankare, torkarmotor ej SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	595 B
113 955 849	kol till torkarmotor SWF 111955111A, 113955111/A/B/G 6V	typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (211955111A/E	N
113 955 849 A	kol till torkarmotor Bosch 113955111E/H	typ 1 58-62 6V	N
113 955 857 C	kontaktsats till torkarmotor Bosch 113955111 E/H	typ 1 58-62 6V	N
111 955 979 C	spolarslang med ventil till reservhjul	typ 1 -67, typ 3 -67	N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 61-, typ 4 69-74	100 B
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital, liknar gammalt tillbehör	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2350 B
113 957 371 C	dekorering i aluminium vid hastighetsmätare	typ 1 58-71, 68- utan stoppad instrumentbräd.	220 B
113 957 375 A	gummitätning till hastighetsmätarens ring	typ 1 52 okt-72, Ghia, typ 2 55-67, 181	30 B

957 397	lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	60 B
111 957 801 F	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 58-65 går bra till 58-74 ej McP	140 L
112 957 801 K	hastighetsmätarvajer	typ 1 58-66 högerstyr	280 B
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 3, typ 4	N
111 971 225	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 1 -66	370 B
147 971 235	jordfläta till batteri 12V 325 mm lång	typ 1, typ 3 12V	150 B
111 971 235 C	jordfläta till batteri 6V/12V	typ 1 56-67 6V, typ 3 61-66 6V, typ 2 73-79 1:	180 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3	40 L
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm	typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning	15 B
171 971 913	genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5	typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73	20 B
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
111 998 162	ren.sats torkaxel hö sida inkl tätningar mm	typ 1 58-64	N
111 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 1 -67, DKW, Bosch asymmetrisk för högertrafik	N
111 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 1 -67 Hella asymmetrisk för högertrafik	N
113 998 301	radioknopp benvit/par inkl mont.sats	typ 1 -67, typ 2 -67 m fl	320 B
N0101371	sexkantskruv montering fjäderplatta bak	typ 1 52 okt-66 (2)	N
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	N
N0104451	sexkantskruv M10x45 10.9/par	typ 1 47-65 (ledbult+karossfäste fr), typ 2 72-	60 B
N0110052	mutter M5	typ 1 flera anv-områden	N
N0110068	mutter M6 till justering handbroms vid spak	typ 1 -65 (4 st), 65- (2 st)	N
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	N
N0110202	mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm	typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd	N
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	N
N0111653	mutter M18x1,5 till rattfäste t1, t2, spindelled t3	typ 1 60-66, typ 2 68-73, typ 3 -63 -ch167880	15 B
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ	30 B
N0112101eko	låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ	20 B
N0114071	svetsmutter M8 till skärminfästningar	typ 1 alla	10 L
N0115311	bricka till spindelled, fjädring/lagerhus bak	typ 1 66- fram, sving+IRS bak, 73- fr vxlf 1303	N
N0116511	bricka 5,8 bakom bakelitplatta, rullgas, värmespjäll	typ 1 -52 (instr), -55 rullpedal, -63 spjäll	N
N0116701	bricka till fotsteg/skärm, gångjärn bagagehuv	typ 1 48-	N
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
N0121111	taggbricka till stötdämparfäste J10,5	typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)	N
N0121121	taggbricka till stötdämparfäste J12,5	typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)	N
N0122262	fjäderbricka B6 till klämma för värmevajer	typ 1 48-66, Ghia inre huvlås, m fl	3 B
N0122391	fjäderbricka B18 till rattfäste, spindelled (t3)	typ 1 60-66, typ 2 68-73, t3 -63, 356, 911 65-89, 912	N
N0122401	fjäderbricka B20 till spindelled (s), vxllådsvagga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73	25 L
N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	N
N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, b-pump, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
N0124351	låsbricka 5 till dörrlås inre, motorlucka	typ 1 60-66 (2/bil), typ 2 -74 -ch2142057948	N
N0124551	låsring 5 till sprint framre dörrstoppfäste	typ 1 56-	10 B
N0124601	låsring till lagerbult till handbromsspak	typ 1, Golf 74-83 m fl	N
N0125121	saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal	typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h	5 B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ	16 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	8 L
N0127871	expanderstift till ventfönsterlås	typ 1 52-64, typ 2 -67	N
N0128011	låsstift 10x40 i lagerhus i bakvagn	typ 1 38-03 svingaxel, Ghia, typ 3 inkl Ghia, 356 50-i	N
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörrhandtag	typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67	4 L
N0130721	spårskruv utan skalle på signalhornsknapp/dörrlåsstift	typ 1 47-59	N
N0132161	låsstift till värmevajer under värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	N
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	160 U
N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 2 55-67, typ 3 61-73	N
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	3 U
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	N
N0142675	försänkt krysskrav bakljus/blinkers B-kvalitet	typ 1 56-61 bakljus, 60-74 blinkerskåpa	10 L
N0142701	försänkt krysskrav AM5x13 dörrlås mm	typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.	N
N0142881	kullerförsänkt krysskrav dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ :	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskrav dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ :	84 B
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8),	3 L
N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)	3 L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35	60 L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40	90 L
N0177013	lampa strålk. symmetrisk 12V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40	90 B
N0177054	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N

N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3	20 L
N0177201	lampa p-ljus symmetrisk, 6V 2W BA9s	typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spillampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66	15 L
N0177233	lampa blink musöron 6V 18W spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60, husvagn mm	20 L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60	40 L
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	30 L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ	15 L
N0177371	lampa broms/bakljus 6V 20/5W	typ 1 56-67, typ 2 58-66	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	N
N0180572	spolarslang till vindrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	22 B
N0185031	smörjnippel rak styrstag A8		N
N0185041	smörjnippel 90 gr M8		N
N0185151	smörjnippel framvagn A6		N
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67	12 B
N0185301	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A10	typ 1 -61 -chassinr 3338657 (4+4/bil)	20 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ N	
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	10 B
N0200291 T	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	10 L
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	60 L
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m		60 L
N0273471	låsring SP52A till lager 113309123A i växellåda	typ 1 52 okt-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
T1013	Svanhalsspegel fästes vid kromlist vänster	typ 1 53-75	N
T1014	Svanhalsspegel fästes vid kromlist höger	typ 1 53-75	N
T102005	Fästjärn stänkskydd vänster bak	typ 1 -66	N
T102006	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 1 -66	N
T102007	Fästbrickor stänkskydd	typ 1 -66	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	N
T703000	barnvagnshållare av galvaniserad bandjärn	typ 1 58-79	N
T730000	skylthållare fram	typ 1 -67?	N
T980-481	dörrbuffertsats/4 delar	typ 1 49-62	N