

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar passande typ 1 66-67 13-1500 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2018-01-28 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20	B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	Fråga	N
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspel/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellägen		120	L
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 125	tättring blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga	N
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	L

113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29 L
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
113 101 211 G	generatortorn likström+växelström 105mm	typ 1 67-, typ 2 68- 12-1600 cc	275 B
113 101 219	packning under generatortorn	typ 1 61-67, typ 2 60-64 -m573913 1200-1500 c	15 B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga N
311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
101 354	cylinderring 85,5-77 mm cylinder/topp/4 st	typ 1 66-72 1300-motor med 1600-toppar	750 B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34 hk-40 hk -F2200000	Fråga N
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel M10/M8/4 st	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	250 B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 L
113 101 402 SB	ventilstyrning avgas/sats	typ 1 överdim 0,05	180 B
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm 13-1600 cc	180 B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	325 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WI	130 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	220 L
113 101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	340 B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	130 B
043 101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	110 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	55 L
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 ε	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B

113	105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc W	50 B
	105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc W	75 B
111	105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	325 B
111	105 227	c-klämman för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
113	105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	895 B
111	105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74	15 L
111	105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	20 L
113	105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
113	105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
	105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	425 B
	105 251 Amh	remskiva std alu m hål graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	675 B
113	105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	220 B
175	105 253 LRT	remskiva std alu m hål graderad röd, vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	475 B
111	105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 50-, typ 2 50-92, typ 3 61-73 12-1600	20 B
122	105 261	fästskruv, nedre remskiva med klo för startvev	typ 1 67 M47, 68- standard, typ 2 -67	Fråga N
111	105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	135 B
111	105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
311	105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk H/B/AD/AE/AF/A	995 B
	105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
113	105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000	120 B
	105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	195 B
113	105 279 A	plåtpackn till svänghjul 34-44 hk	typ 1 61-66 inkl Ghia -F741384, typ 2 63-66 -H1	Fråga N
113	105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113	105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140	70 B
113	105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113	105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140	Fråga N
113	105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
113	105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140	Fråga N
113	105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113	105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113	105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B

311 105 295 A	O-ring i svänghjul	typ 1 66- inkl Ghia, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600	10 L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181. 12-1600	220 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- 12-1600 cc	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	125 B
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
311 107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	Fråga N
113 107 411	kolvbult	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113 107 431	kolvbult överdimension grönmärkt	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
311 109 301 A	stötstängssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 72 gram	2195 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 92 gram	625 B
311 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
109 335 aluF	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
109 335 aluS	stötstångsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B

109 335 nyl	stötstångsrör teleskop nylon	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	Fråga N
311 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	725 B
113 109 345 AK	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+V	95 L
109 345 Asil	tätning i silicon för stötstångsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	110 B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, V	395 B
113 109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WE	1395 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1	14 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
113 109 601 B	insugningsventil 31 mm/sats	typ 1 61- 34 hk, typ 2 59- 34-42 hk	240 L
113 109 601 D	insugningsventil 33,1 mm	typ 1 66-70 1300 40 hk/sats	360 B
113 109 612	avgasventil 30 mm/sats	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60-67 34-42 hk	380 L
311 109 612 A	avgasventil 32 mm 15-1600/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 44-50hk	360 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	595 B
113 109 623 A	ventilfjäder	typ 1 61-65, typ 2 60-63 30-34 hk, typ 3 61-65	Fråga N
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	195 B
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	Fråga N
111 115 111 B	packn block/oljepump 12-1600+WB	typ 1 68-03, typ 2 68-82, WB83-92, typ 3 68-	10 L
111 115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 48-67, typ 2 50-67, -mnr H0822051	Fråga N
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ	Fråga N
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3	150 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsand	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	22 L
113 115 175	oljesil	typ 1 61-67, typ 2 60-65 1200, typ 3 61-67	90 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	100 B
115 181-0,95	extra oljesump 0,95 liter med lifetime filter/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	1995 B
115 181-1,5	extra oljesump 1,5 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-69 12-1500, typ 3 61-69	1150 B
115 181-3,3	extra oljesump 3,3 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	2095 B

115 182	skvalpplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 B
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113 115 193 T	oljelocksplugg originaltyp	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	290 B
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 431 C	förlutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	60 B
115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113 115 475	papperstättning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	50 B
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	30 B
111 115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	130 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
111 117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	1495 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m6574	Fråga N
119 019 91	pluggar till flätkåpans förvärmning/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	50 B
119 025 C	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, utan värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	895 B
119 025 D	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, med värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	895 B
131 119 031	fläkt 1300-1600	typ 1 66-67 1300, 67-70 1500, typ 2 63-70 15-16	350 B
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	240 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	995 B
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B

043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	145 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	185 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	280 L
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	295 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	315 B
119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål utan förvärm svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	295 B
113 119 523 VHC	kylplåt bakre, värnehål+förvärm krom	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	325 B
043 119 533	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-, typ 2 60-	140 B
043 119 533 Cr	kylplåt innanför remskiva krom 20 my	typ 1 61-, typ 2 60-	195 B
113 119 533 G	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-67, typ 2 60- 34-44 hk	Fråga N
113 119 571	gummitätn värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 339€	60 B
113 119 585 A	gummitätn värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummitätn värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-70, 1 skruvanslutn	360 B
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	595 B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 60-70	Fråga N
113 127 117 A	hävvarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 177 A	filter i bensinpump ers 113127177	typ 1 61-65, typ 2 60- 34-44 hk, K70 71 -DA209€	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
113 127 311	packning under bensinpumps bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan bensinpump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	60 B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	280 B

113 129 023 AB	Förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 7613	Fråga N
028 129 087 A	värmslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 163	reglagearm	typ 1 60- 28 PICT-30 PICT-1 34-40 hk	Fråga N
113 129 163 B	reglagearm	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-:	Fråga N
113 129 165 A	reglageskiva choke på förgasararm	typ 1/2 34-44 hk	Fråga N
113 129 191 G	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	295 B
113 129 191 H	chokehus med bimetallfjäder 6V 35,4 mm	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	350 B
113 129 191 J	chokehus med bimetallfjäder 12V	30-34 PICT	250 L
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	28-30 PICT 1	Fråga N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	95 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-:	Fråga N
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 397	låsfäste för flottör	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk m fl	Fråga N
111 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	210 L
113 129 467 B	spiralfjäder innanför accpumpsmembran	28-30 PICT 1	Fråga N
211 129 511	rör till förvärmning höger	typ 1 67 44 hk -mnr 874199, typ 2 44 hk -mnr H'	Fråga N
111 129 615	dekal luftrenare rektangulär röd, svart text	typ 1 67-72	60 L
113 129 617 B	spjäll till luftfilter	typ 1 66- -mnr F 2200000 1300 cc	Fråga N
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B

113 129 701 K	insugsrör	typ 1 66-70 37-44 hk -F2200000, -H1350000	595 B
113 129 707	insugspackning enkelport 27x32x4,5	typ 1/2 34 hk m insugsrör 113129701D/E	Fråga N
311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	15 L
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50	10 L
043 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer	typ 1 66-75 34-50 hk, typ 2 65-79 H85360- 44-50	30 B
211 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer/sats	typ 1 61-66 1200 inkl Ghia, typ 2 60-64 12-1500	120 B
113 129 901	tryckfjäder till gasvajer vid förgasare	typ 1 61-66, typ 2 59- 34-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	25 L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m6574	695 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	1095 L
311 141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
141 031 Bstur	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 66-70, typ 2 66-67, typ 3 66-70 med nyare	695 B
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 2	160 B
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	Fråga N
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t	160 B

113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-	40 L
111 141 727	styrning för retur fjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72	40 B
198 000	låsmutter sats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	320 B
111 198 007 AF	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2 63-79, typ 3 61-73 13-1600	275 B
113 198 026	monteringssats urtrampningarm i växellåda	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	45 B
113 198 031	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
111 198 057 B/C	cylindersats 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	2895 B
311 198 063 J	cylindersats 83 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 std	3095 B
111 198 157 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	295 L
111 198 159 B	kolvringsats 2x2x4 77,5 mm, 1:a överdim.	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	350 B
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, typ 2 67 H0703231-, t3 66-68 1500	295 L
111 198 257 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	Fråga N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481 T	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	395 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	395 B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 r	295 L

111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxls	250 L
111 198 569 B	p-sats Solex 30 PICT-1, ej membran, munstycke	28-30 PICT-1	Fråga N
111 198 569 ZW	reparationssats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	195 L
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid.	55 L
111 251 053 AK	ljuddämpare B-kvalitet	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	1195 B
251 053 AKLT	ljuddämpare A-kvalitet med grova rostfria ändrör	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	2595 B
251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	250 B
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	75 B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	550 B
251 166 SS	Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	895 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	220 B
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60-, typ 3 m fl	15 L
113 251 265	avgaspackning vänster förvärmning, litet hål	typ 1 66-70 40-44 hk, typ 2 60- m fl	Fråga N
251 317 01	insats till lång rak stinger	typ 1 m fl med ormbo	175 B
251-1004	avgassystem Monza	typ 1 66-79 13-1600 cc	1595 B
251-1005	avgassystem VW motorsport VW orig Brasil	typ 1 66-79 13-1600 cc	1195 B
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-79, typ 2 63-71 13-1600 cc	1195 B
251-1046	avgassystem 2 glasspadd + utblås	typ 1 13-1600 cc	2495 B
251-3103	ormbo med en quiet pack-dämpare 1 1/2"	typ 1 13-1600 cc	1995 B
251-3124	buggssystem helkromat m fästen förvärmningsrör	typ 1 61- 12-1600	2995 B
251-3126	buggssystem svart med fästen förvärmningsrör	typ 1 61- 12-1600 cc	1695 B
251-3198	ljuddämpare quiet pack OBS! end ljuddämparen	typ 1 med ormbo med litet fäste	995 B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	20 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	295 L
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	Fråga N
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822	10 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N

113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	30 L
211 255 359	värmslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk,	75 L
255 359 alu	värmslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk,	75 B
111 298 009	montsats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67	120 L
111 298 009 AX	montsats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
111 298 101	monteringssats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch21605482	Fråga N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
903 110	remskydd kromat med nät	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
903 111	remskydd kromat med gälar	typ 1 buggy, baja m fl	195 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	50 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	135 B
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläkthåpa	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	Fråga N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 519 A	fjädrar t generatorkol, Bosch 6V gen.	typ 1 48-66 25-40 hk Bosch	Fråga N
111 903 531	täcklock på likströmgenerator 12V	typ 1 67-73	25 L
131 903 801	laddningsrelä likström, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 6V	Fråga N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	Fråga N
113 903 801 F	laddningsrelä likström Bosch, flatstift, gen-fäste	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8	Fråga N

903 801 F	laddningsrelä likström flatstift, generatorfäste	typ 1 65-66 fung 54-, typ 2 56-65 m298030-896-	650 B
113 903 803 C	laddningsrelä likström 14V 38A dubbelrelä	typ 1 65, typ 2 66-70 34 hk 47 hk:B0108819- pol	Fråga N
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	440 L
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	40 L
111 905 105 H	tändspole Bosch med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	825 L
111 905 105 HT	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 B
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	595 B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	495 L
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	55 L
341 905 131 B	fäste för tändspole	typ 1 med crossbar länkeage, typ 3 64- ers orig	100 B
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	350 B
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	170 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	120 B
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- al	95 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
311 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 61- 34-44 hk, typ 3 64-69 förgasare	295 B
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	100 B
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3. finns även i krom, svart, gul, t	70 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljeter	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	995 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L

111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätning 1 enh	395 B
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	625 B
111 998 059	brytarspetsar, tvådelad till lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	80 L
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
998 064 08	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 64-68 12V	1195 B
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 15	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-67, typ 2 63-66, typ 3 64-66 6V	1395 B
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	Fråga N
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	Fråga N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N01100624	mutter M6 till motor, bl a oljepumpslock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mH0822051	2 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl C	5 L
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	Fråga N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	Fråga N
N0115572	bricka 6,4 till kylplåtar mm	typ 1 58-66 -ch116851649 (2st), 66- (1 st)	2 B
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	8 L
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	Fråga N

N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0200921	rör genomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensinrör), 66- gasvajer	20 B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ	80 L
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m		60 L